

# FICHA TÉCNICA CALZADO INDUSTRIAL

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre: Yohualli PR1

Modelo: 2005 Color: Negro

Suela: PU bidensidad

Contrucción: Strobel + Vulcanizado

Presentación: Borceguí

Horma: Triple EEE

Tipo de Zapato: || + |||

(Protección de puntera + Diélectrico)



Antiderrapante



npacto



Respirable



Libre de metal



Dieléctrico

#### NOM-113-STPS 2009





## COMPONENTES



#### CORTE

**Micropiel-** microfibra de 2 mm de espesor con recubrimiento de poliuretano que permite obtener mayor durabilidad y permeabilidad.



#### SUELA

**La mole-** Suela bidensidad PU/PU (gris/negro) resistente a quimicos y temperaturas de hasta 130°.



#### CASQUILLD

Casco de poliamidas- Resistencia al impacto de 101.7 J con dielectricidad de 14 KV 60 Hz 1 minuto, corriente de fuga 3.0 Ma



#### **PLANTILLA**

**PU 12mm-** Plantilla de PU 12 mm con grabado ergonómico que permite mantener el arco interno y eliminar la fatiga del usuario.

## COMPONENTES GENERALES

Lengüeta

Forro

Lengüeta tipo vampiro..

Tayson 100% poliéster.

Bullón

Loneta textil

Agujeta

Agujeta tipo BOA 4 almas.

Reflejant	e Tira reflejante textil.
Ojillos	N/A.

## RECOMENDACIONES

# SUSTANCIAS

AGUA	$\otimes$	
ACEITE	$\otimes$	
GASOLINA	$\otimes$	
QUIMICOS	$\otimes$	

## USOS

RUDO	(S	í
ABRASIÓN	ı	í
TEMP. >°13	30	í
DESLIZAN	TES 🥝	5

#### **INDUSTRIAS**

FABRICACIÓN		$\otimes$		
MI	ETALMECANICA	6	5	
AL	JTOMOTRIZ	6	ろ	
AL	IMENTICIA	6	3	

TALLAS DISPONIBLES: 22 23 24 25 26 27 28 29 30



(4) 449 - 963-60-34



